



Drсна avtomatska vrata Record 20 STA

Za avtomatska vrata se ljudje običajno odločajo, ker jim olajšajo življenje in prihranijo denar. Vendar pa to ni vse, kar lahko pridobite z njimi. Izdelana po vašem okusu so lahko pečat vaše stavbe ali preprosto okras vašega prostora. Postavljena v stanovanje pa vam lahko enostavno, ob pritisku na gumb, za lepo površino skrijejo tudi nered ali iz dveh prostorov naredijo enega... Možnosti so neštete.

Vrata Record lahko postavite kamorkoli. S svojim delovanjem vas ne bodo motila.

Kombinacija posebnih materialov iz katerih so izdelani mehanski deli vrat ter posebne oblike zaključnih profilov in talnih vodil, so vzrok za neslišno delovanje vrat, ki mu ne najdete para. Odsotnost vseh šumov vam omogoča, da vrata postavite kamorkoli.

Avtomatska vrata Record so najvarnejša, najzanesljivejša in najtišja avtomatska vrata na svetu

Komponente avtomatskih vrat Record 20 med seboj komunicirajo interaktivno

Popolna usklajenost opreme in elektronike zagotavlja enakomeren tek in najbolj varno uporabo vrat v zgodovini.

Visoko inteligen ten mikroprocesor 20 STM se ob prvem zagonu nauči prepoznavati svojo okolico. Predmeti, ki so stalno prisotni, zato ne motijo delovanja vrat. S tem je odpravljen tudi problem, znan pod imenom »gosting«, ki je pri avtomatskih vratih pogosto prisoten.

»Gosting« je pojav, ko senzor zazna zapiranje lastnega vratnega krila, zaradi česar vrata ponovno odpre. Ker se to zgodi vedno, ko se krilo pripelje do določene točke, se vrata odpirajo in zapirajo, kot bi med njimi stal neviden »duh«. Z interaktivno komunikacijo vrat sistema Record 20 je ta problem v celoti odpravljen.

Vrata lahko krmili vsak otrok

Digitalna krmilna enota z LCD zaslonom omogoča enostavno uporabo vrat. Grafični meni ukazov omogoča preprosto rokovanje kot pri telefonu. Različne načine delovanja vrat upravljate samo s pritiskom na gumb.

Vrata na ta način lahko pustite v odprtem položaju, zaklenete ali odklenete. Preklopite jih lahko na enosmerno obratovanje ob izteku delovnika ali zmanjšate širino odpiranja, če vam v prostor vdirata mraz ali vročina... Za upravljanje ne potrebujete nobenega znanja.

Sami lahko spreminjate tudi hitrost zapiranja in odpiranja vrat ali nastavljate občutljivost senzorja. Za kaj takega vam ni več potrebno klicati serviserja. S pomočjo časovnih nastavitvev lahko vrata odklenete ali zaklenete tudi, ko sploh niste prisotni.

Ugotovite, kakšna vrata so najprimernejša za vaš objekt.

Pokličite nas na tel. 0590 74 100 ali nam pišite na info@record.si in nam zaupajte svoje zahteve. Pokazali vam bomo najboljšo rešitev zanje.

V primeru okvare se vam na zaslonu krmilne enote v slovenskem jeziku izpiše napaka

Dežurnemu serviserju jo lahko poveste kar po telefonu. Veliko stvari je na ta način mogoče rešiti na daljavo. Samo v Recordu vam je dežurni serviser na voljo 24 ur 7 dni v tednu. Telefonske pomoči ne zaračunavamo.

Krmilno enoto lahko vgradite pod pult v recepciji ali pod blagajno in vrata krmilite kar od tam.

Če je potrebno, se lahko poleg krmilne enote vgradi dodatno stikalo, ki ima ključ. Krmilno enoto lahko na ta način zaklenete in onemogočite rokovanje nepooblaščenim osebam.

Izbirate lahko med elegantno krmilno enoto v obliki tanke ploščice ali standardno kvadratno obliko za montažo v zid.

Z novim Recordovim senzorjem ste varni pred odškodninskimi tožbami

Recordov varnostni senzor ločeno zaznava gibanje in prisotnost človeka med vrati. S tem je senzor prevzel tudi funkcijo varnosti, saj zaznava celoten prostor med vrati od vrha do tal in skrbi, da vrata nikogar ne poškodujejo. S tem je varnost dvignjena na višji nivo, saj ni več odvisna od fotocelic, ki delujejo samo, če prekinemo žarek med dvema točkama.

Samo Recordov varnostni senzor zaznava tudi smer gibanja, s čim vam prihrani veliko denarja.

Vrata se namreč odprejo samo, ko stopate proti njim. Ko ste srečno na drugi strani, pa vrata vedo, da se oddaljujete in se za vami zaprejo. Vsa ostala vrata so odprta dvakrat dlje, saj se zaprejo šele, ko odhajajoči stopi iz dosega radarja.

Recordov varnostni senzor loči tudi mimoidoče od tistih, ki želijo skozi vrata vstopiti. Tudi s tem se izognete nepotrebnim toplotnim izgubam in prepihu. Še posebej, če se vam vrata odpirajo direktno na ulico.

Ob izpadu elektrike bodo vrata nemoteno delovala

Baterija, ki omogoča neverjetnih 100 odpiranj oz. 24 ur pripravljenosti, bo poskrbela, da vrata ne bodo prenehala delovati tudi v primeru izpada elektrike. Baterija se po vrnitvi električne energije ponovno napolni.


Možne izvedbe:

Linearna drsna avtomatska vrata

Linearna avtomatska vrata so lahko enokrilna ali dvokrilna. Za hod krila potrebujete še prostor, ki je 5 cm širši kot celotno krilo. Krilo lahko drsi preko že obstoječe stene ali pa se skupaj z vrati naredi tudi steklena osvetloba, preko katere potuje krilo.

Ugotovite, kakšna vrata so najprimernejša za vaš objekt.

Pokličite nas na tel. 0590 74 100 ali nam pišite na info@record.si in nam zaupajte svoje zahteve. Pokazali vam bomo najboljšo rešitev zanje.



Dvokrilna vrata z osvetlobama (oznaka Record 20 DSTA)




Enokrilna vrata z osvetlobo (oznaka Record 20 ESTA)

Teleskopska avtomatska vrata

Pri teleskopskih vratih se več vratnih kril pelje v isto smer – eno čez drugo. Takšna izvedba vrat je primerna, kadar nimate dovolj prostora, da bi vgradili linearna drsna vrata ali kadar želite pri danem prostoru, povečati prehodno odprtino vrat.

Teleskopska vrata povečajo prehod za 30% v primerjavi z linearnimi drsnimi vrati. Tudi teleskopska vrata so lahko izdelana z osvetlobami ali brez.



Štirikrilna teleskopska vrata z osvetlobama
(oznaka Record 20 DTSA)



Dvokrilna teleskopska vrata z osvetlobo
(oznaka Record 20 ETSA)

Če imate prostor v katerega morate občasno spraviti velike predmete (npr. avtosalon), so za vas primerna trikrilna ali šestkrilna teleskopska vrata. Pri takšnih vratih se v eno smer peljejo tri vratna krila.


Kadar skozi vrata vstopajo samo ljudje, izberete »reduciran« način odpiranja vrat in vrata se bodo odprla samo toliko, kot boste želeli. Če morate v salon spraviti npr. avto, pa vrata odprete do konca. Pri vratih Record režime odpiranja izbirate sami, s preprostim pritiskom na gumb, ki se nahaja na krmilni enoti.

Zgibna avtomatska vrata

Zgibna ali harmonika avtomatska vrata so primerna za vas, če za hod krila nimate prostora. (npr. na hodniku). Za odpiranje takšnih vrat potrebujete na vsaki strani samo nekaj dodatnih centimetrov, saj se krila zložijo ob steno. Vrata imajo lahko dve krili ali štiri.

Ugotovite, kakšna vrata so najprimernejša za vaš objekt.


Pokličite nas na tel. 0590 74 100 ali nam pišite na info@record.si in nam zaupajte svoje zahteve. Pokazali vam bomo najboljšo rešitev zanje.




Zgibna (harmonika) avtomatska vrata (oznaka Record 20 FTA)

Kotna in krožna avtomatska vrata

Če želite, da je vaš vhod res nekaj posebnega, vam lahko naredimo tudi kotna ali polkrožna avtomatska vrata. Z osvetlobami ali brez.



Kotna avtomatska vrata Recordz ob svetlobami
(oznaka Record 20 PST)



Polkrožna avtomatska vrata z osvetlobami
(oznaka Record 20 RST)

Vsak sistem sistema vrat Record 20 je opremljena z:

1. Najsodobnejšim pogonom in mikroprocesorjem 20 STM
2. Digitalno krmilno enoto (BDE-D) z LCD prikazovalnikom z osmimi osnovnimi funkcijami (avtomatsko, avtomatsko reducirano, enosmerno, enosmerno reducirano, stalno odprto, zaprt-zaklenjeno, ročno, reset)
3. Varnostnim senzorjem RIC 290 AC (2 kom), ki ločeno zaznava gibanje in prisotnost med vrati. Senzor zaznava tudi smer gibanja
4. Elektromotorno ključavnico VRR 20,
5. AKU podporo, ki omogoča delovanje vrat ob izpadu električne energije (do 100x odpiranje oz. do 24 h pripravljenost)

K SISTEMU SPADAJO ŠE:

- obesi za vratna krila in vozički za tiho delovanje vrat,
- komplet alu profilov s tesnilnimi gumami in pokrivna maska pogona,
- vratna krila (izdelana po želji naročnika)

Vrata se lahko priklopijo na požarni alarm. V primeru požara se odprejo in ostanejo odprta

Avtomatska vrata družine Record 20 so izdelana v skladu z varnostnim standardom EN16005

Ugotovite, kakšna vrata so najprimernejša za vaš objekt.

Pokličite nas na tel. 0590 74 100 ali nam pišite na info@record.si in nam zaupajte svoje zahteve. Pokazali vam bomo najboljšo rešitev zanje.

Avtomatska vrata za izhode v sili Record 20 STA RED in Record 20 STA TOS

Verjetno ste se že kdaj vprašali, kako je mogoče pobegniti iz stavbe, če morate pri tem skozi avtomatska vrata. Še posebej če zmanjka elektrike...

Vsaka avtomatska vrata so opremljena s sistemom, ki omogoča odpiranje vrat v primeru izpada električne energije. Vsaka avtomatska vrata Record lahko poleg tega priklopite tudi na požarni alarm. Vrata se bodo ob morebitnem alarmu odprla in ostala odprta.

Vendar pa požar ni edina možnost, ko v večnamenskem objektu lahko nastane panika. Avtomatska vrata, ki so postavljena na bežalnih poteh, morajo zato imeti posebne karakteristike, potrjene s certifikatom, ki dovoljuje njihovo vgradnjo.

V Recordu lahko dobite dva tipa vrat, certificirana za izhode v sili:

- Vrata Record RED (Redundant) in
- Vrata Record TOS (Total Opening System)

Avtomatska vrata Record RED (Redundant)

Še večjo zanesljivost delovanja avtomatskih vrat Record RED zagotavlja pogon, ki je opremljen z dvema motorjema in dvema mikroprocesorjema. Komunikacija med pogonom, senzorji in krmilno enoto hkrati omogoča neprestano testiranje delovanja vrat, kar možnost napak dodatno zmanjšuje. Če je zaznana kakršnakoli napaka ali motnja, se vrata samodejno odprejo in ostanejo odprta.

Da se kaj takega ne bi zgodilo ponoči ali v času, ko objekt ne obratuje, so vrata zaklenejo s posebnim krmilnim stikalom BDS. Vrata Redundant, ki so namenjena izhodom v sili, lahko zaklene samo pooblaščen oseba. Enostavno zaklepanje s krmilno enoto, ki je sicer značilnost avtomatskih vrat Record, pri takšni izvedbi vrat ni dopuščeno.

S pogonom Redundant, je mogoče nadgraditi vsa avtomatska drsna vrata Record, razen požarnih.

Avtomatska vrata Record TOS (Total Opening System)

Vrata Record TOS, so narejena tako, da se njihova sicer drsna krila, pod močnim pritiskom odprejo krilno in se umaknejo na stran. Na ta način se razširi bežalna pot. Hkrati se prepreči, da bi bežeča množica poteptala tiste, ki stojijo v prvih vrstah. Takšna vrata omogočajo tudi neovirano evakuacijo ljudi na vozičkih in posteljah, če so postavljena v bolnišnici ali domu za ostarele.



Na enak način kot vratna krila, se lahko krilno odprejo tudi osvetlobe.

Dvokrolna vrata Record 20 STA TOS
s TOS osvetlobama

Ugotovite, kakšna vrata so najprimernejša za vaš objekt.

Pokličite nas na tel. 0590 74 100 ali nam pišite na info@record.si in nam zaupajte svoje zahteve. Pokazali vam bomo najboljšo rešitev zanje.

Dodatna varnost avtomatskih vrat

Record

V dnevnikih novicah vse pogosteje zasledite vesti o vlomih in ropih bank, trgovin in drugih objektov. Skrbi vam kalijo nočni počitek. Počutite se vedno bolj negotovi in ranljivi. Še posebej, če je na vaši skrbi varnost trgovine, lokala ali celo banke.

Je mogoče kaj storiti?

S pomočjo večtočkovnega MPV zaklepanja lahko dodatno zavarujete svoj vhod

Večtočkovno varnostno ključavnica (MPV) vrata v tleh in stropu zaklene s pomočjo jeklenih palic, ki so nameščene v vertikalnih profilih. Tudi to mehansko zaklepanje poteka avtomatsko. S tem se izognete nevarnosti, da bi zaposleni, ki odhajajo skozi služben vhod, pozabili stopiti do vrat in jih dodatno ročno zakleniti.

Še bolj mirno boste spali, če se odločite za protivlomna vrata SAFECORD

Avtomatska vrata Safecord imajo poleg večtočkovnega zaklepanja MPV tudi dodatno ojačane profile in protivlomno steklo. Dodatno zaščito nudi tudi poseben profil, ki ščiti vozičke, tako da vratnih kril ni mogoče na silo stakniti z vodila.

Nova Recordova senzorska tehnologija omogoča, da se vrata lahko iz zunanje strani odpirajo drugače kot iz notranje. Na ta način je mogoče programirati različne varnostne rešitve, ki so prilagojene značilnostim posameznega objekta in v primeru roba upočasnijo beg.

Ugotovite, kakšna vrata so najprimernejša za vaš objekt.

Pokličite nas na tel. 0590 74 100 ali nam pišite na info@record.si in nam zaupajte svoje zahteve. Pokazali vam bomo najboljšo rešitev zanje.